



Instruções para acesso remoto

Usuário de Conexão Banda Larga



Sistema de Bibliotecas da UFRGS


Atenção!

Este serviço é exclusivo para **ALUNOS, PROFESSORES**
e **TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS** da UFRGS.

Para acessar remotamente as bases de dados como o **Portal da CAPES**, o **Portal da Pesquisa**, o **LNCS (Lecture Notes in Computer Science)**, o **E-livro**, o **E-books da Springer** e a **WoS(Web of Science)**, é necessário o serviço de um proxy, programa que otimiza o acesso à Internet através de um servidor que está na rede da UFRGS.

Como configurar no seu browser um servidor proxy

No Windows clique no botão **Iniciar** >
Configurações > **Painel de Controle**
Selecione e execute o ícone “**Opções da Internet**”
Clique na guia “**Conexões**”



Propriedades de Internet



Geral | Segurança | Conteúdo | Conexões | Programas | Avançado



Use o 'Assistente para conexão' para conectar seu computador à Internet.

Instalar...

Configurações de rede dial-up



gvt (Padrão)

Adicionar...

Remover

Configurações...

- Nunca discar uma conexão
- Discar sempre que uma conexão de rede não estiver presente
- Sempre discar a conexão padrão

Padrão atual: gvt

Definir padrão

Fazer verificação de segurança do sistema antes de discar

Configurações de rede local (LAN)

Configurações da LAN...

OK

Cancelar

Aplicar

Atenção!

Quando houver uma conexão (exemplo ao lado), deve-se clicar no local indicado e clicar no botão "configurações".



Propriedades de Internet



Geral

Segurança

Privacidade

Conteúdo

Conexões

Programas

Avançadas



Para configurar uma conexão com a Internet, clique em 'Configurar'.

Configurar...

Configurações de rede dial-up e de rede virtual privada

Adicionar...

Remover

Configurações...

Escolha 'Configurações' se você precisar configurar um servidor proxy para uma conexão.

Nunca discar uma conexão

Discar sempre que uma conexão de rede não for encontrada

Sempre discar a conexão padrão

Padrão atual: Nenhum

Definir padrão

Configurações da rede local (LAN)

As configurações de rede local não se aplicam a conexões dial-up. Escolha 'Configurações' acima para configurações dial-up.

Configurações da LAN...



OK

Cancelar

Aplicar

-Se não houver uma conexão (como indicado):

-Clique no botão "Configurações da LAN..."



-selecione a caixa “Usar um servidor proxy”

-digite no box endereço: **chasqueproxy.ufrgs.br**

-digite no box porta: **3128**

-clique no botão **OK** para aplicar as alterações.

Configurações da rede local (LAN)

Configuração automática

A configuração automática poderá anular as configurações manuais. Para configurar manualmente, desative a configuração automática.

Detectar automaticamente as configurações

Usar script de configuração automática

Endereço

Servidor proxy

Usar um servidor proxy para a rede local (estas configurações não se aplicam a conexões dial-up ou VPN).

Endereço:

chasqueproxy.ufrgs.br

Porta:

3128

Avançado...

Não usar proxy para endereços locais

OK

Cancelar

Quando conectado será solicitado um usuário e senha para acessar o servidor proxy.

Usuário - é o número do cartão de identificação da UFRGS (com os zeros a esquerda).

Senha - A senha a ser informada é a do Portal do Servidor (para professores e servidores técnicos-administrativos) ou do Portal do Aluno (para os alunos).

Conectar-se a chasqueproxy.ufrgs.br

ChasqueProxy

Nome de usuário:

Senha:

Lembrar minha senha

OK Cancelar

Ao finalizar seu acesso aos serviços restritos retorne ao Windows, clique no botão - **Iniciar > Configurações > Painel de Controle**

Selecione e execute o ícone "**Opções da Internet**"

-Clique na guia "**Conexões**"

-Desmarque o box "**Usar um servidor proxy**", automaticamente as informações de endereço e porta ficarão desmarcadas e suas configurações de acesso à internet assumem os padrões anteriores

- clique no botão **OK** para aplicar as alterações.

Configurações da rede local (LAN)



Configuração automática

A configuração automática poderá anular as configurações manuais. Para configurar manualmente, desative a configuração automática.

Detectar automaticamente as configurações

Usar script de configuração automática

Endereço

Servidor proxy

Usar um servidor proxy para a rede local (estas configurações não se aplicam a conexões dial-up ou VPN).

Endereço:

Porta:

Avançado...

Não usar proxy para endereços locais

OK

Cancelar

Serviços que param de funcionar ao utilizar o chasque proxy

Windows Messenger - o cliente Windows Messenger versão 5.1 e anteriores não são compatíveis com o ChasqueProxy. Para utilizar o serviço de mensagens instantâneas utilize o cliente MSN Messenger versão 6.2 e posteriores que pode ser encontrado em <http://messenger.msn.com.br/>

Conta Hotmail configurada no Outlook - as contas de Hotmail que forem configuradas para acesso via Microsoft Outlook deixarão de funcionar pois nesta modalidade de acesso, o Hotmail rejeita a autenticação por estarmos utilizando um proxy autenticado.

Caso ocorram dificuldades no acesso a outros serviços, por favor, entre em contato com a **Central de Atendimento** pelo fone: **(51) 3308 - 5333**, das 8h às 23h, de segunda a sexta